

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда в АО «Ритм» ТПТА (в филиале АО «Ритм» ТПТА «Центролит»)
 Специальная оценка условий труда проводилась ООО «Лаборатория Оптимал».
 Отчет о проведении СОУТ утвержден 01.11.2023г.

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Рабочие места (ед.)	8	8	0	7	1	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	8	8	0	7	1	0	0	0	0
из них женщин	1	1	0	1	0	6	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Перечень мероприятий по улучшению условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>Руководство (филиал)</i>	Мероприятия по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Хозяйственное бюро</i>	Мероприятия по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Лаборатория литейного производства</i>	Мероприятия по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Технический отдел, Ведущий инженер-технолог</i>	Шум: Обеспечить контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Технический отдел филиала (главный металлург, заместитель главного металлурга), СОТ и ОС филиала	Выполнено
<i>Служба главного инженера-электроника</i>	Мероприятия по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-